



CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTO ANDRÉ

INDICAÇÃO AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL SUGERINDO PROVIDÊNCIAS, JUNTO À SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, PARA QUE SEJA REINSTALADO O PONTO DE ÔNIBUS RECÉM-RETIRADO NAS PROXIMIDADES DA RUA DAS FIGUEIRAS, ALTURA DO Nº 563, NO BAIRRO JARDIM, EM SANTO ANDRÉ, PELOS MOTIVOS ESPECIFICADOS.

01ª SESSÃO ORDINÁRIA – 9H

Excelentíssimo Senhor Presidente,

INDICO à Mesa Diretora, na forma Regimental, para que seja expedido ofício ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal sugerindo providências, junto à Secretaria de Mobilidade Urbana e Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, para que seja reinstalado o ponto de ônibus recém-retirado nas proximidades da Rua das Figueiras, altura do nº 563, no Bairro Jardim, em Santo André, pelos motivos especificados.



JUSTIFICATIVA

Realizamos tal indicação pois a remoção do referido ponto tem causado consideráveis transtornos para os moradores e transeuntes do transporte público da região, dificultando o acesso ao transporte coletivo, especialmente para idosos, pessoas com deficiência e aqueles que dependem do transporte diário para se deslocar até seus locais de trabalho, escolas e centros de saúde, conforme as fotos anexadas.

Diante disso, solicitamos que os Departamento responsáveis analisem a viabilidade de reinstalar o ponto de ônibus no local mencionado, ou, alternativamente, em local próximo, a fim de garantir maior conforto, segurança e acessibilidade aos usuários do transporte público da região.

Aguardo um retorno, na expectativa de que a solicitação seja atendida com a urgência necessária, tendo em vista a importância do serviço para a comunidade local.

Atenciosamente,

Ind. 001/2025

Sala das Sessões, em 31 de janeiro de 2025.



RODOLFO DONETTI
Vereador

Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos – Prefeitura de Santo André
Praça IV Centenário, nº 01 - Térreo I

Secretaria de Mobilidade Urbana – Prefeitura Santo André
Rua Ilhéus, 61 - Jardim Bela Vista

