



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**SANTO ANDRÉ**

**INDICAÇÃO** ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, para que determine ao órgão competente, em articulação com a concessionária ENEL, a retirada dos postes duplicados e a instalação de rede elétrica trifásica na Rua Rio Amazonas, neste município de Santo André.

Senhor Presidente,

**INDICAÇÃO** ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, para que determine ao órgão competente, em articulação com a concessionária ENEL, a retirada dos postes duplicados e a instalação de rede elétrica trifásica na Rua Rio Amazonas, neste município de Santo André.

**JUSTIFICAMOS** a presente Indicação, pois existem postes duplicados, sendo que todos servem apenas para iluminação pública, enquanto não há rede de energia trifásica instalada. Atualmente, nenhum imóvel da Rua Rio Amazonas possui energia elétrica, provenientes desses postes, as residências do lado inferior utilizam energia proveniente da Rua Rio das Contas, e as do lado superior dependem da rede da Rua Rio Cachoeira. Essa situação causa insegurança, falta de regularização no fornecimento e riscos de sobrecarga, além de prejudicar a qualidade de vida dos moradores. A retirada dos postes desnecessários e a instalação da fiação trifásica são medidas urgentes para garantir o acesso adequado e seguro à energia elétrica, evitando improvisações e garantindo infraestrutura essencial para as famílias da região.

Plenário “João Raposo Rezende Filho – Zinho”, 26 de Agosto de 2025.

**DENIS GAMBÁ**

**Vereador**

