



CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTO ANDRÉ

Santo André, 1 de dezembro de 2022.

De: Núcleo de Protocolo e Informações

Para: Plenário

Referencia:

Processo: nº 8289/2022

Proposição: Indicação nº 5134/2022

Autoria: Ver. Eduardo Leite

Ementa: INDICAÇÃO ao Senhor Prefeito Municipal solicitando-lhe o conserto dos elevadores do prédio da Secretaria de Saúde de Santo André

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Protocolar Proposição

Ação Realizada: Proposição Protocolada

Descrição:

A presente propositura foi protocolizada dentro do horário regulamentado pela Resolução nº 02/2019 para leitura na presente Sessão Ordinária, sendo o seu conteúdo de responsabilidade do Vereador que a subscreve, isentando o Núcleo de Protocolo e Informações de Qualquer vício de conteúdo.

Próxima Fase: Leitura e Encaminhamento

Dayane Cristina dos Santos Moura Campos



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 3200320037003500300034003A005400, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.